



Manuale d'istruzione, uso e manutenzione per serramenti per esterni in legno

1 INTRODUZIONE.

Grazie per aver scelto i nostri prodotti, siamo sicuri che potrà avere la massima soddisfazione di impiego apprezzando il comfort e l'estetica attraverso i quali i nostri serramenti arricchiranno la sua abitazione.

Per ottenere il meglio dei nostri prodotti e per preservarne la qualità nel tempo è però opportuno che lei segua scrupolosamente questi pochi ma essenziali suggerimenti. La preghiamo di leggere attentamente queste pagine e di adeguare i comportamenti alle attenzioni di sicurezza e manutenzione in esse contenute.

1.1 Scopo del presente documento.

Il presente documento è stato predisposto dalla BOSCHELLO SERRAMENTI allo scopo di fornire le notizie utili per l'uso corretto ed in sicurezza del prodotto e la sua manutenzione.

1.2 Dati dell'azienda produttrice.

Boschello Serramenti

Tel. 049-706263

Fax: 049-8887771

e-mail:

Sito web: www.boschelloserramenti.it

1.3 Dati di riferimento al prodotto.

Queste istruzioni di manutenzione sono riferite ai serramenti in legno del tipo freumex round e legno all.

Per l'identificazione del modello si fa riferimento all'etichetta identificativa del prodotto consegnata in allegato alla documentazione di vendita, comprendente l'indicazione dei dati prestazionali e la normativa di riferimento.



Manuale d'istruzione, uso e manutenzione per serramenti per esterni in legno

2 USO PREVISTO DEL PRODOTTO.

2.1 Premesse.

Il prodotto è stato progettato e costruito con la massima cura in accordo allo stato dell'arte e conformemente alle norme armonizzate di riferimento .

Il prodotto è destinato solamente alla funzione di **CHIUSURA ALL'AMBIENTE ESTERNO ED AREAZIONE DEI LOCALI**. Se presenti sistemi oscuranti a battente questi sono destinati solamente alla funzione di **CHIUSURA OSCURANTE ESTERNA**.

È inibito ogni altro uso ed utilizzo assolvendo il produttore da qualsiasi danno derivante da errati o impropri utilizzi.


La sua installazione e la sua regolazione devono essere eseguite da personale qualificato e secondo le istruzioni di posa fornite.

2.2 Istruzioni per un uso corretto ed in sicurezza.

A titolo di richiamo, pur se non esaustivo, segnaliamo le prescrizioni di sicurezza principali nell'utilizzo del prodotto:

1. per motivi di sicurezza ne è vietato l'utilizzo da parte di bambini o di persone che per situazioni di diversa abilità risultino inadatte a tali operazioni;
2. in caso di apertura completa o parziale del serramento, esiste il **rischio di urto** per ingombro all'interno del locale; se necessario, aerare il locale in assenza di persone o mantenendo l'apertura del serramento in posizione ad anta-ribalta;
3. quando muniti di sistemi di bloccaggio, questi devono essere utilizzati secondo le prescrizioni e nei corretti posizionamenti;
4. le manovre di apertura e chiusura devono essere effettuate utilizzando gli opportuni accessori di manovra, facendo attenzione a **pericoli di schiacciamento** propri o verso persone presenti nel raggio di manovra;
5. durante queste operazioni è molto importante non sporgersi eccessivamente in quanto persiste il pericolo di cadute dall'alto verso l'esterno;
6. in presenza di vento è altresì indispensabile procedere all'apertura e chiusura con cautela e tenendo ben salde le ante fino all'ancoraggio, se presente, non lasciare infissi aperti senza sistemi di bloccaggio;
7. in presenza di oscuranti a battente, all'apertura delle ante è importante assicurarsi che vengano bloccate dai sistemi di "fermascuri" onde evitare situazioni pericolose a seguito di forti colpi di vento;
8. constatato il pericolo per vento forte è sconsigliato aprire o chiudere le ante o quanto meno limitarne le operazioni utilizzando la massima attenzione.

Di seguito ribadiamo alcuni esempi di utilizzo scorretto che possono arrecare danneggiamento al prodotto e/o danno alle persone



Non forzare l'anta oltre il limite di apertura



Non sovraccaricare l'anta apribile




Non inserire oggetti tra anta apribile ed il telaio



Pericolo di infortuni nella parte tra anta apribile e telaio



Pericolo di caduta



Pericolo di infortuni per correnti d'aria o colpi di vento



Manuale d'istruzione, uso e manutenzione per serramenti per esterni in legno

3 MANUTENZIONE DEL PRODOTTO.

3.1 Premesse.

Una costante e adeguata pulizia dei vostri serramenti sarà utile per mantenere nel tempo le caratteristiche che presentano al momento dell'installazione. La pulizia superficiale deve essere compiuta utilizzando prodotti di pulizia non aggressivi o neutri che riportino l'impiego specifico e con panni morbidi e puliti, senza utilizzo di materiali abrasivi. Si richiama l'attenzione anche all'osservanza di basilari norme per la sicurezza durante lo svolgimento delle attività di pulizia.

Oltre ad una pulizia effettuata sistematicamente si consiglia di effettuare con cadenza almeno annuale un intervento di manutenzione espletato da personale professionale qualificato. Oltre alla manutenzione dei meccanismi, infatti, bisogna prestare attenzione alla superficie dell'infisso e alle eventuali guarnizioni, oliare i componenti mobili della ferramenta (vedi istruzioni allegate) e controllare l'usura di tutti i componenti portanti, provvedendo a ripristinare eventuali parti danneggiate.

La frequenza con cui effettuare i diversi interventi è influenzata da fattori quali:

- prossimità di zone industriali (agenti aggressivi),
- intensità del traffico (agenti aggressivi),
- vicinanza del mare (umidità e nebbie saline),
- vicinanza di fiumi o laghi (umidità),
- esposizione agli agenti atmosferici (sole, vento, gelo),
- tipo e frequenza di utilizzo (abitazione singola, condominio, scola, altro).

La ditta Boschello Serramenti si riserva di apportare modifiche su tali manuali per aggiornamenti .